



Les morsures animales

Les animaux sauvages et les animaux domestiques errants ont habituellement peur des humains et ne s'en approchent pas. Toutefois, certains sont moins craintifs et ont un air sympathique. C'est pourquoi les enfants peuvent être portés à les toucher. Mais attention : ils peuvent avoir la rage!



QU'EST-CE QUE LA RAGE?

La rage est une maladie causée par un virus qui s'attaque au cerveau. Même si elle est rare chez les humains au Québec, elle est toujours mortelle.



COMMENT ATTRAPE-T-ON LA RAGE?


Le virus de la rage se trouve dans la salive des animaux enrégés. On peut donc attraper ce virus lorsqu'on se fait mordre par un animal qui a la rage. On pourrait aussi l'attraper si on se faisait griffer par un animal enrégé, ou si sa salive venait en contact avec une plaie récente sur notre peau ou avec une de nos muqueuses, comme nos yeux, notre nez ou notre bouche.

QUOI DIRE À NOS ENFANTS POUR LES PROTÉGER?

- ✓ Ne jamais s'approcher des animaux sauvages et des animaux domestiques errants.
- ✓ Ne pas les nourrir.
- ✓ Ne jamais toucher à un animal mort ou qui semble malade.
- ✓ Dire à l'enfant d'aviser un adulte si :
 - il a été mordu ou griffé par un animal, ou a été en contact avec sa salive;
 - il a touché ou a été touché par une chauve-souris;
 - il y a dans les environs un animal sauvage, un animal domestique errant ou une chauve-souris, vivants ou morts.

EST-CE QU'IL Y A UN MOYEN POUR EMPÊCHER LA RAGE DE SE DÉVELOPPER?

Un vaccin et une injection d'anticorps contre la rage sont très efficaces pour empêcher la rage de se développer à la suite d'une morsure ou de tout autre incident qui risque de transmettre la rage.



QUOI FAIRE SI UN INCIDENT IMPLIQUANT UN ANIMAL SURVENAIT?

- ✓ Laver la peau exposée avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes.
- ✓ Contacter Info-Santé en composant le 8-1-1.

ET LES CHAUVES-SOURIS?



Les chauves-souris aussi peuvent avoir la rage. Puisque ces animaux sont minuscules, leurs morsures ou leurs griffures peuvent passer inaperçues et quand même transmettre la maladie.

Pour plus d'informations sur la rage et les chauves-souris, nous vous invitons à lire le dépliant *ATTENTION... Une CHAUVES-SOURIS! Et si elle avait la rage...* disponible au <http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-277-01F.pdf>



Ne pas oublier!
Il est important de faire vacciner les animaux domestiques contre la rage, surtout ceux qui vont à l'extérieur sans surveillance.



Des petits vers appelés oxyures

Les oxyures sont de petits vers blancs qui mesurent environ un centimètre de longueur. Ils pondent des œufs qui sont si petits qu'on ne peut pas les voir. Ces vers causent une infection fréquente chez les enfants qu'on appelle oxyurose.

COMMENT LES ENFANTS ATTRAPENT-ILS L'OXYUROSE?

Les enfants attrapent l'oxyurose en avalant des œufs d'oxyures qui se trouvent sur leurs mains ou sur des objets qu'ils portent à leur bouche.



Les œufs des oxyures survivent de deux à trois semaines sur les surfaces et les objets qui n'ont pas été nettoyés.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L'OXYUROSE?

Une fois avalés, les œufs des oxyures voyagent à travers le tube digestif où ils deviennent des vers adultes. Pendant la nuit, les vers adultes sortent au niveau de l'anus et pondent leurs œufs, ce qui peut causer des démangeaisons, déranger le sommeil et rendre irritable. Avec une lampe de poche, un parent peut voir les vers au pourtour de l'anus de deux à trois heures après que l'enfant se soit endormi.

EST-CE QUE L'OXYUROSE SE TRAITE?

Oui, l'oxyurose se traite avec un médicament pris par la bouche. Le traitement doit être répété après deux semaines. Puisque l'oxyurose se transmet facilement entre les personnes qui vivent sous le même toit, tous les membres de la famille doivent être traités même s'ils n'ont pas de démangeaisons.

QUELLES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES?

Pendant les trois jours qui suivent chacun des traitements, on doit :

- ✓ laver tous les jours les draps, les serviettes, les doudous et les vêtements, surtout les pyjamas et les sous-vêtements, des personnes infectées et passer l'aspirateur dans leur chambre;
- ✓ laver les jouets et les surfaces incluant la toilette, la douche, le petit pot et la table à langer.

COMMENT PEUT-ON PRÉVENIR L'OXYUROSE?

On peut prévenir l'oxyurose :

- ✓ en se lavant souvent les mains, particulièrement avant de manger et après être allé à la toilette;
- ✓ en gardant les ongles courts et propres;
- ✓ en évitant de se mettre les doigts dans la bouche.



SI L'ENFANT SE GRATTE AU NIVEAU DE L'ANUS, DES ŒUFS D'OXYURES PEUVENT RESTER SUR SES MAINS ET SOUS SES ONGLES : C'EST AINSI QU'IL PEUT S'INFECTER À NOUVEAU, INFECTER UNE AUTRE PERSONNE OU CONTAMINER LES SURFACES, LES OBJETS ET LES ALIMENTS QU'IL TOUCHE.

Pour plus d'informations :
www.naitreetgrandir.com

