

# Les maux qui courent

Bulletin de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides  
Destiné aux professionnels de la santé

Vol. 24 N° 6, septembre 2017  
**Numéro spécial**

## **GUIDE DE PRATIQUE POUR LES INFECTIONS URINAIRES ET RESPIRATOIRES** SOUS L'ÉGIDE DU COMITÉ D'ANTIBIOVIGILANCE DU CISSS DES LAURENTIDES

À la suite de la publication du *Guide de pratique pour les infections urinaires et respiratoires*, le Comité d'antibiovigilance a reçu quelques questions et commentaires de la part de médecins.

**D'abord, on nous a signalé une coquille en page 2 du document concernant la dose de céfixime pour les MPOC avec facteur de risque.**

La dose est bien de 200 mg bid.

**Une question portait sur la place des macrolides lors de bronchite/pneumonie; le guide semble discordant avec les recommandations de l'INESS.**

Lorsque le taux de résistance aux macrolides pour les souches de streptocoque pneumoniae est supérieur à 30 % (ce qui est le cas en 2015, voir tableau p. 1 du guide) les macrolides ne doivent pas être recommandés en première intention.

Le guide recommande encore l'usage des macrolides ou de doxycycline lors de bronchite aiguë persistant plus de 14 jours.

**Une interrogation a été soulevée concernant l'abaissement du seuil de clairance de la créatinine à < 30 cc/min comme étant une contre-indication à l'usage de la nitrofurantoïne.**

Même si toutes les recommandations abondent dans le sens d'éviter l'utilisation de la nitrofurantoïne chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 60 cc/min, l'expérience clinique des microbiologistes de la région, congruente avec les recommandations de BEER 2015, leur a permis d'observer qu'il n'y avait eu aucun échec au traitement ou complications lors de l'utilisation de la nitrofurantoïne pour une courte durée chez des personnes avec clairance entre 30-60 cc/min. Cette recommandation permet aussi à beaucoup de personnes âgées de bénéficier de ce traitement et d'éviter l'utilisation de la ciprofloxacine qui n'est d'ailleurs plus recommandée en première intention pour le traitement des infections urinaires.

Voici donc, ci-joint, la dernière mise à jour du *Guide de pratique pour les infections urinaires et respiratoires*.

**Les maux qui courent**

Information Tél. : 450 432-8732  
Télééc. : 450 569-6305

#### Responsable de la publication

Denise Décarie, médecin

#### Auteurs

Andréanne Jean, MD, FRCPC  
Julie Tremblay, MD, FRCPC  
André Allard, MD, FRCPC

#### Publication

Direction de santé publique  
1000, rue Labelle, local 210  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6  
ISSN 1201-6276  
[www.santelaurentides.gouv.qc.ca](http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca)

#### Graphisme

Isabelle Daigle

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
des Laurentides  
**Québec**

Direction de santé publique