

IMPACTS PSYCHOSOCIAUX de la pandémie de COVID-19 dans les Laurentides

Principaux faits saillants de l'Enquête québécoise sur les impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19

(MISE À JOUR
Phase 5
Octobre 2021)

Pour plus de données

Contactez-nous

 santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/

 surveillance.dspub.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Source : Université de Sherbrooke et coll., Généreux, M. et coll.,
Enquête québécoise sur les impacts psychosociaux de la
pandémie de COVID-19.

Mars 2022

Image par Engin Akyurt de Pixabay



18 %

des adultes ont eu
des symptômes
d'**anxiété
généralisée** ou de
dépression majeure

(deux dernières semaines)

(43 % chez les 18-24 ans)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec 

Direction
de
Santé
publique
des
Laurentides

Pour
une
meilleure
santé
collective

6%
des adultes ont eu
des **idées
suicidaires
sérieuses**

(dernière année)



17%

des adultes ont
augmenté
leur consommation
d'alcool

(dernière année)



7%

des adultes ont
augmenté
leur consommation
de **cannabis**

(dernière année)



Consultation au sujet de sa santé psychologique

(dernière année)

38%

des adultes présentant
des symptômes
d'**anxiété**
généralisée ou de
dépression majeure
ont consulté

46%

des adultes ayant
des **idées**
suicidaires
sérieuses
ont consulté



30%

des adultes ayant reçu un
diagnostic
de COVID-19
présentaient des symptômes de
dépression majeure

(donnée québécoise)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec