

ITSS, grossesses et comportements sexuels chez les **JEUNES** des Laurentides



ITSS

chez les jeunes de 15 à 24 ans

1 200

infections
à la **chlamydia**

en moyenne par année

Taux
d'incidence
plus élevé
qu'au Québec

100

infections
gonococciques

en moyenne par année

Tendance
à la hausse
dans la région et au Québec



Grossesses

chez les femmes de 14 à 19 ans

270 en
moyenne
par année

Tendance à la baisse
dans la région et au Québec

Naissances

chez les femmes de moins de 20 ans

70 en
moyenne
par année

Tendance à la baisse
dans la région et au Québec



Comportements sexuels

chez les élèves du secondaire de 14 ans ou plus

35%

ont eu au moins
une relation sexuelle
consensuelle au cours de leur vie

22%

ont eu leur première relation
sexuelle consensuelle avant l'âge
de **14 ans** parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

32%

ont eu
3 partenaires ou plus à vie
parmi ceux ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

61%

ont **utilisé le condom**
lors de leur dernière relation
sexuelle vaginale consensuelle
parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale
consensuelle

ITSS : Infections transmissibles sexuellement et par le sang

Images
par cottonbro studio, Pexels.com

Sources
MSSS, Fichier des MADO, 2016-2020, moyennes annuelles arrondies.
INSPO, Infocentre, compilation (MSSS, RAMQ), 2016-2018, moyenne annuelle arrondie.
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2018-2020, moyenne annuelle arrondie.
ISQ, EQSJS, 2016-2017.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec