

# ALERTE! ROUGEOLE!



## ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

Dès l'arrivée d'une personne présentant de la fièvre et de la toux ou un rash :

- lui faire porter un **masque** chirurgical **et l'isoler** dans un local fermé ou une section retirée de la salle d'attente.




© Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

## SIGNES ET SYMPTÔMES \*

- **Fièvre** de 38,3 °C ou plus
- **Toux, rhume ou conjonctivite**
- **Rash maculopapulaire d'abord à la figure et ensuite généralisé**
- Signe pathognomonique : dépôts blanchâtres sur la face interne des joues appelés taches de **Koplik**

\* Le tableau clinique est parfois atténué chez les personnes vaccinées.



## DIAGNOSTIC

En présence d'un cas suspect de rougeole, les tests suivants sont recommandés :

Test diagnostique	Échantillon	Délai pour prélever l'échantillon <sup>1</sup>
Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN)	Sécrétions nasopharyngées ET Urine (50-100 ml)	≤ 4 jours après le début du rash (sécrétions nasopharyngées)  ≤ 7 jours après le début du rash (urine)
Sérologie IgM contre la rougeole <sup>2</sup>	Sang (≥ 3 ml)	3-28 jours après le début du rash
Sérologie IgG contre la rougeole <sup>2</sup>	1 <sup>er</sup> sérum (phase aiguë) ET 2 <sup>e</sup> serum (convalescence)	≤ 7 jours après le début du rash  1-3 semaines après le 1 <sup>er</sup> échantillon

<sup>1</sup> Les échantillons prélevés plus tard seront acceptés, mais la sensibilité du test ne sera pas optimale.

<sup>2</sup> Si le résultat du TAAN est positif, il n'est pas nécessaire de faire de sérologie IgM et IgG.

N'oubliez pas d'aviser le centre de prélèvements avant d'y envoyer un patient afin que l'étiquette respiratoire soit appliquée.

## EXCLUSION DU CAS

Le patient doit être isolé à la maison pendant les **4 jours** suivant l'apparition du rash.

## DÉCLARATION

Tout cas suspect de rougeole doit être déclaré à la direction de santé publique, sans attendre le résultat des analyses.

[msss.gouv.qc.ca/rougeole](https://msss.gouv.qc.ca/rougeole)

Images : Jean-Bernard Girodias, pédiatre, CHU Sainte-Justine  
BSIP

Texte adapté de l'affiche intitulée *Alerte! Rougeole!* produite par la Direction de la santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides.