

Surdoses aux opioïdes et autres drogues dans la région des Laurentides

Bilan février 2023

Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues (1-2)

Faits saillants

1

Légère hausse constante du taux de décès suspectés observée depuis 2019 dans la région.


2

Hausse du nombre de décès suspectés pour lesquels du fentanyl était présent dans les analyses.

3

Il y a eu une hausse significative du nombre de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires dans la région entre 2021 et 2022

Taux de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues




Mieux comprendre ces données (1-2)

Les données concernant les décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues présentées dans ce document sont sujettes à des ajustements puisque les causes des décès étaient encore à confirmer par le coroner au moment de l'obtention et de la publication des données. Il se peut donc que le nombre de décès confirmés soit différent au terme des enquêtes.

À noter que les données suivantes sont tributaires de la déclaration de certains partenaires. Nous n'avons donc pas un portrait complet de la situation dans la région et les données doivent donc être interprétées avec prudence.

Nombre de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues



2019 : 23 décès

2020 : 24 décès

2021 : 27 décès

2022 : 31 décès

Légère tendance à la hausse

- du taux de décès suspectés dans la région des Laurentides depuis 2019




Attention, la hausse croissante de déclaration de décès suspectés depuis la mise en place du système de vigie en 2019 peut être due en partie à l'amélioration des déclarants à nous signaler ces situations.


Écart significatif pour l'année 2022

- du taux de décès suspectés pour l'ensemble du Québec comparativement à la moyenne des trois (3) dernières années
- du taux de décès suspectés entre l'ensemble du Québec et les Laurentides

Proportion de décès par surdose suspectés par groupe d'âge selon les années, Laurentides, 2019 à 2022



Nb de décès par surdose suspectés par groupe d'âge, Laurentides, 2022 v. Moyenne 2019-2021




En 2022

Plus de

4/5

de ces décès sont survenus chez des personnes de **sexe masculin**



La moyenne d'âge pour ce type de décès pour est d'environ **50 ans**


Plus des

2/3

de ces décès sont répartis dans les groupes des **35 à 64 ans**. La majorité étant chez les 50 à 64 ans



Répartition des décès liés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues selon le nombre de substances totales détectées*, Laurentides, 2022



* Cette donnée représente le nombre de substances détectées lors des analyses toxicologiques effectuées auprès de la personne défunte. Il ne s'agit pas du nombre de drogue consommé par une personne, puisqu'une même drogue peut contenir plusieurs substances.

Pour l'année 2022

Des **25 décès** pour lesquels les résultats d'une analyse toxicologique étaient disponibles :


52 % ont au moins une substance **opioïde** détectée

96 % ont au moins une **autre** substance détectée

Plus précisément

20 % comprennent du fentanyl ou ses analogues

Nombre annuel moyen de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2022



26 décès par année

en moyenne reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues dans la **région des Laurentides**


Au moins 5 décès par année

en moyenne dans les MRC les plus peuplées de la région :

- MRC de La Rivière-du-Nord
- MRC de Thérèse-de Blainville
- MRC de Deux-Montagnes

2019 à 2022

Taux annuel moyen de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2022




Le taux moyen par année pour ce type de décès **dans la région** est **inférieur à celui observé pour le Québec** (4 pour 100 000 contre 5,6 pour 100 000)

Les **MRC de Deux-Montagnes, de Rivière-du-Nord et d'Antoine-Labelle** ont des **taux qui tendent à être plus élevés** que ceux de la région, sans toutefois dépasser celui du Québec


La **MRC des Laurentides** a un **taux qui tend à être supérieur** à la région et à celui du Québec

2019 à 2022

Taux de visites aux urgences pour une intoxication suspectée aux opioïdes (diagnostic principal)



Répartition du nombre de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal) selon l'âge, 2019 à 2022, région des Laurentides



Taux inférieur

dans la région des Laurentides en 2022 comparativement aux années antérieures

Taux moins élevé

dans la région des Laurentides comparativement au Québec entre 2018 et 2022

Près de **1/3** de ces visites à l'urgence sont survenues chez les **20 à 34 ans** en 2022

Mieux comprendre ⁽³⁾ ces données

Les données des visites à l'urgence ayant comme diagnostic principal une intoxication possiblement causée par des opioïdes sont probablement sous-estimées. Les intoxications aux opioïdes peuvent se retrouver dans d'autres regroupements diagnostics qui catégorisent des intoxications à différentes substances et qui sont peu spécifiques.


Il est important de souligner que les données présentées pour cet indicateur ne concernent que les substances opioïdes. Cette catégorie comprend notamment les diagnostics pour les troubles mentaux liés aux opiacés (F11.9), les intoxications à l'héroïne (T40.1) et aux narcotiques (T40.6).

Diminution




du taux de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes en 2022 :


- dans l'ensemble du Québec par rapport à la moyenne des trois (3) dernières années
- dans les Laurentides par rapport à la moyenne des trois (3) dernières années



Nombre de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal), région des Laurentides



En 2022



Une majorité


de personnes de **sex masculin** ont visité les urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes

* À noter que le profil des consommateurs ayant reçu ce diagnostic lors de visites à l'urgence en 2022 est semblable aux trois (3) dernières années

Services de naloxone

distribués en pharmacies communautaires (4-5)

Nombre mensuel de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires, région des Laurentides



Augmentation significative

du nombre de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires dans la région et au Québec en 2022 comparativement aux années antérieures

Fluctuations importantes


en 2022 du nombre mensuel de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires

Mieux comprendre ces données (4-5)

Les données concernant les services de naloxone en pharmacies communautaires représentent le nombre de fois que de la naloxone a été distribuée dans une pharmacie communautaire de la région des Laurentides à une personne âgée de 14 ans et plus qui consomme des substances ou à des personnes intervenantes. Elles ne représentent donc pas le nombre de doses distribuées. Les personnes intervenantes regroupent tout autre membre de la population, que ce soit par exemple des intervenants d'un milieu ou des proches. Il est important de noter que ces données ne comprennent pas les services de naloxone distribués par les organismes communautaires.

Services de naloxone distribués en pharmacies communautaires (4-5)

Taux de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires



Augmentation plus importante

dans les territoires du **nord** de la région :

- RLS des Laurentides
- RLS d'Antoine-Labelle
- RLS des Pays-d'en-Haut



Des **organismes communautaires** de la région ont mentionné avoir


augmenté leur distribution

de ce service depuis mars 2020

Pour l'année 2022

Le profil des personnes ayant reçu des services de naloxone est semblable aux trois (3) dernières années


Répartition des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires selon le type de destinataire, Laurentides, 2022




59% des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires sont rendus à des **personnes qui consomment des substances**

2 doses de naloxone sont distribuées en moyenne pour chaque service

Répartition des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires aux personnes qui consomment des substances selon l'âge, Laurentides, 2022



Près de **1/3** des personnes qui consomment des substances ayant reçu ce type de services étaient âgées entre **50 à 64 ans**



55% de ces personnes étaient de **sexe masculin**

Sources

- (1) Bureau du Coroner, selon la date de signalement au coroner. Données extraites le 16 février 2022.
- (2) Institut national de santé publique du Québec. (2020, décembre). Conséquences sanitaires liées aux opioïdes et autres. <https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioïdes/consequences-sanitaires>
- (3) Système d'information de gestion des départements d'urgence, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), selon la région de résidence. Données extraites le 16 février 2022.
- (4) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie. Données extraites le 16 février 2022.
- (5) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie et la personne destinataire. Données extraites le 16 février 2022.