


INFORMATIONS SUR L'IRIDOTOMIE AU LASER



SOURCE : [HTTPS://WWW.ISTOCKPHOTO.COM/VECTOR/THE-EYE-GM1128045311-297543765](https://www.istockphoto.com/vector/the-eye-gm1128045311-297543765)

FEUILLET D'ENSEIGNEMENT À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES À L'IRIDOTOMIE AU LASER

Vous allez recevoir un traitement au laser. En général, ce traitement est donné pour prévenir l'apparition d'un glaucome par fermeture de l'angle, aider à soigner un glaucome chronique par fermeture de l'angle ou traiter une crise de glaucome aigu.

■ En quoi consiste cette intervention?

- L'intervention consiste à faire une ouverture microscopique au niveau de l'iris;
- La plupart du temps, un seul traitement est requis.

■ Quelles sont les conséquences possibles après cette l'intervention?

- Les gouttes préparatoires peuvent donner un mal de tête et une vision embrouillée.
- Élévation transitoire de la pression oculaire.
- Inflammation.
- Maux de tête et éblouissement possible.
- Sensation de corps étranger.
- Petite hémorragie de l'iris (pendant le traitement) ou de la conjonctive.
- Rougeur de l'œil.
- Vision embrouillée temporaire.

■ Quelle est la durée de l'intervention?

- Le traitement prend habituellement quelques secondes.

■ Que dois-je faire pour me préparer?

- Prévoir un accompagnateur. Vous ne pourrez pas conduire votre véhicule en raison des gouttes et du traitement.
- Prendre vos médicaments habituels et ne pas être à jeun.

■ Comment soulager ma douleur et les autres symptômes APRÈS l'intervention?

- Il est possible de ressentir des maux de tête quelques heures après l'intervention. Au besoin, prenez des comprimés d'acétaminophène (Tyléno^{MD}) pour aider au soulagement de la douleur.
- Il est possible d'avoir de l'inflammation ou de l'irritation au niveau de votre œil. Des gouttes vous seront prescrites, à débiter le jour même.

■ Y a-t-il des précautions à prendre après l'intervention ou des symptômes à surveiller?

Bain

- Vous pourrez prendre un bain ou une douche sans restriction, mais évitez que votre œil soit en contact avec l'eau pour une période de 24 heures.

Marche et exercices/sport

- Vous pourrez reprendre vos activités normales dès le lendemain du traitement, dans la plupart des cas.

Conduite automobile

- Vous ne pourrez pas conduire d'automobile le jour du traitement, vous pourrez reprendre la conduite automobile le lendemain, dans la plupart des cas.

Autre

- Il est possible que votre vision soit embrouillée temporairement.

■ Quand sera mon prochain rendez-vous?

- La date du prochain rendez-vous avec votre médecin sera le : _____

■ Quand dois-je consulter?

- Apparition soudaine de points noirs flottants ou d'étincelles dans votre œil les jours suivant le traitement.
- Douleur persistante durant plus de 24 heures après le traitement.
- Signes d'infections (enflure, rougeurs, chaleur, écoulement au site du traitement).

■ Qui dois-je consulter?

- Clinique d'ophtalmologie de Sainte-Agathe : 819 324-4000, poste 34590
- Clinique d'ophtalmologie de Saint-Jérôme et de Boisbriand : 450 431-8310

OU

- L'infirmière d'Info-Santé, en composant le 811 (disponible 24 h sur 24)

OU

- Le Département de l'urgence de votre hôpital et aviser l'urgentologue au sujet de votre intervention subie récemment.

Bon séjour parmi nous et bonne convalescence!

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234

2561, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier (QC), J9L 3G3

Hôpital de Saint-Eustache : 450 473-6811

520, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC), J7R 5B1

Hôpital Laurentien : 819-324-4000

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe

234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC), J8C 2B8

Hôpital régional de Saint-Jérôme : 450 432-2777

Pavillon Rosaire Lapointe, 190, rue Saint-Marc
Saint-Jérôme (QC) J7Z 2V8

Hôpital d'Argenteuil : 450 562-3761

Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil

145, avenue de la Providence, Lachute (QC) J8H 4C7

Centre de services ambulatoires de Boisbriand : 450 420-8549

4800, Ambroise-Lafortune, Boisbriand (QC) J7H 1S6

Références

Direction des soins infirmiers, CHU de Québec, Université Laval (2011), « Iridotomie au laser », consulté le 28 décembre 2020, https://www.chudequebec.ca/getmedia/480c5d13-b52a-40fe-a7b5-8049f1f0e3dc/823_13_016_Iridotomie_au_laser.aspx

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides**

Québec 

Communications – 31 octobre 2022